




par Mario M. Knopf
([homepage](#))

L'auteur:

Mario aime travailler avec Linux, les réseaux et tout ce qui touche à la sécurité.

LF tip: Personnaliser motd & issue



Résumé:

C'est une petite astuce. A partir de maintenant LinuxFocus aura au moins une nouvelle astuce chaque mois. Si vous avez une idée pour un nouveau truc, envoyez le à [guido \(Q\)Linuxfocus.org](mailto:guido@Linuxfocus.org).

Traduit en Français par:
Marc Remy
<mremy(at)gmx(punkt)ch>

Introduction

Tout utilisateur, qui ne travaille pas exclusivement en runlevel 5, a déjà vu le rapport des deux fichiers ASCII « *motd* » et « *issue* ». Pour les adapter à vos propres besoins, vous pouvez ouvrir le fichier idoine dans un éditeur et modifier le contenu.

motd

L'acronyme « *motd* » signifie « *message of the day (message du jour)* ». Ce fichier, qui est utilisé par le programme de login, peut être trouvé dans le répertoire de configuration « *etc/* » et affiche un message après chaque connection réussie, mais avant le démarrage du shell. Le fichier peut ressembler à ce qui suit:

```
$ cat /etc/motd  
Amusez-vous bien...
```

issue

Le fichier « */etc/issue* » peut aussi être utilisé pour afficher des rapports sur l'écran. Toutefois, ces messages apparaissent avant l'invite de connection. Une règle tacite dit que ce fichier doit identifier le système,

toutefois, il est possible de le modifier tout aussi arbitrairement que « *motd* ». Par exemple, avec la Slackware 10 il est ainsi:

```
$ cat /etc/issue
Welcome to \s \r (\l)
```

Le \s est remplacé par le « nom du système d'exploitation », le \r par la « version du noyau » et \l par le « nom du terminal ». Vous pouvez trouver la description complète de toutes les options dans les pages de manuels de `mingetty(1)` ou de `getty(1)`.

<p><u>Site Web maintenu par l'équipe d'édition LinuxFocus</u> © Mario M. Knopf "some rights reserved" see linuxfocus.org/license/ http://www.LinuxFocus.org</p>	<p>Translation information: de --> -- : Mario M. Knopf (homepage) de --> en: Mario M. Knopf (homepage) de --> fr: Marc Remy <mremy(at)gmx(punkt)ch></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-01-22, generated by lfparsr_pdf version 2.51